

Link do produktu: <https://www.sklep.janczewski.com.pl/celownik-termowizyjny-infiRay-tl35-v2-p-2320.html>



## celownik termowizyjny InfiRay TL35 V2

Cena	<b>11 200,00 zł</b>
------	---------------------

Cena poprzednia	<b><del>13 900,00 zł</del></b>
-----------------	--------------------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
--------------	------------------

### Opis produktu

Poznaj serię Tube TL35 V2 (BOLT w USA)

Seria Tube (BOLT w USA) to najnowocześniejsza luneta termowizyjna, która ma podobny wygląd do lunety Day. Najnowocześniejszy projekt jest przeznaczony szczególnie dla profesjonalnych myśliwych, którzy cenią tradycje i poszukują wyższości technologicznej.

#### Wysoka jakość obrazu

Seria Tube (BOLT w USA) została zaprojektowana do bezawaryjnej pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych i temperaturowych. Niezależnie od tego, czy w otoczeniu panuje mróz, czy upał, obraz zachowuje kontrast i żywe kolory bez utraty szybkości klatek.

#### Przyjazny dla użytkownika interfejs

Pokrętło zapewnia płynne powiększanie, a cztery klawisze nawigacyjne zapewniają poczucie kontroli nad urządzeniem.

#### Funkcja obrazu w obrazie

Funkcja Picture-in-Picture zwiększa dokładność, zapewniając dwukrotnie powiększony obraz obszaru celownika w górnej części wyświetlacza. Pomaga w przybliżeniu celu przy zachowaniu widoczności całego pola widzenia.

#### Tryb ultraprzejrzysty

Wbudowany tryb Ultra-Clear został zaprojektowany z myślą o złych warunkach pogodowych, takich jak gęsta mgła i deszcz. Dzięki temu seria Tube (BOLT w USA) będzie bardziej czuła i zdolna do dostarczenia większej ilości szczegółów.

---

### Niezawodna, w pełni aluminiowa obudowa

Obudowa serii Tube (BOLT w USA) jest wykonana z aluminium i została zaprojektowana w celu zwiększenia niezawodności. Zaprojektowane z myślą o solidnej niezawodności, lunety tubowe charakteryzują się pełną, wzmocnioną, a jednocześnie lekką metalową konstrukcją. Precyzyjne wykonanie elementów obudowy zapewnia bezbłędne działanie w terenie.

### Montaż na standardowych pierścieniach do lunet 30 mm

Stosowany do tubusu o średnicy 30 mm, nowo zaprojektowany wygląd umożliwia instalację serii Tube na standardowych pierścieniach o średnicy 30 mm, z prostą obsługą, stabilnością i niezawodnością.

### Długi czas pracy i elastyczny trybu pracy na baterii

Czas pracy wbudowanej baterii to aż 13 godzin, a wymienna bateria 18500 zapewni dodatkowe 2,5 godziny pracy.

### Ekstremalny zasięg wykrywania

Łączy w sobie zaawansowany czujnik termowizyjny i wysokiej jakości germanową soczewkę optyczną, aby zapewnić bezprecedensowy zasięg wykrywania do 1800 metrów, nawet w całkowitej ciemności.

### Rozstaw pikseli 12µm

Wbudowany jest wysokowydajny detektor o rozstawie pikseli 12µm

### Wbudowany rejestrator wideo i połączenie Wi-Fi

16 GB pamięci wewnętrznej zapewnia 24 godziny nagrywania wideo lub około 20 000 zdjęć do przechowywania zdjęć. Tryb WiFi umożliwia do 4 połączeń jednocześnie.

Model	TL35 v2
Rozdzielczość detektora	384×288
Rozstaw pikseli, $\mu\text{m}$	12
NETD,mK	$\leq 40$
Szybkość klatek, Hz	50
Obiektyw, mm	35
Pole widzenia	$7,5^\circ \times 5,6^\circ$
Powiększenie, x	3 ~ 12
Odciążenie oczu, mm	70
Korekcja dioptrii	-5D~+5D
Rozdzielczość wyświetlacza	1024 X 768 PX OLED
Bateria	Wbudowany zestaw baterii + wymienna bateria 18500
Maksymalna żywotność baterii, h	15
Ilość pamięci wbudowanej, GB	16
Waga (bez baterii-18500), g	
Wymiar, mm	385×85×75
Interfejs	Typ-C
Zasięg wykrywania, m (Rozmiar docelowy: 1,7 m×0,5 m, P(n) = 99%)	1816

